

Netzwerk Allgäu

Herzlich Willkommen

Fachtagung 2017

„Barrierefreies Bauen“

DIN 18040 Teil 1 Öffentlich zugängliche Gebäude

DIN 18040 Teil 2 Barrierefreie Wohnungen

DIN 18040 Teil 3 Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum

10. November 2017

Rathaus Memmingen







Waltraud Joa
Sprecherin Netzwerk
Allgäu



Anna Karrer
Behindertenbeauftragte
Memmingen



Manfred Schilder
Oberbürgermeister der
Stadt Memmingen




Sproll Regina
Moderatorin

DIN 18040 Teil 3:
Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum
Inhalte u.a.:
Querungen und Bushaltestellen

Referentin: Waltraud Joa, Beauftragte für
Menschen mit Handicap im Ostallgäu

Doppelquerung auch differenzierte Querung (unterschiedliche Bordsteinhöhe)



Stand: Juli 2009

- Gesicherte Doppelquerung




Doppelquerung mit Mittelinsel

Noppenplatten



Rippenplatten



Die Leitlinien sind mit Kontraststreifen einzufassen.



Waltraud Joa



Waltraud Joa




Waltraud Joa



Versuche

Waltraud Joa


Wege : Kombination Fuß - / Radweg innerorts



Das **Quergefälle** auf Gehwegen soll die 2 % nicht überschreiten.


Außerdem ist bei Grundstückszufahrten die Querneigung des Gehweges zu beachten.

Besonders Benutzern von handbetriebenen Rollstühlen bereiten steilere Querneigungen als 2 % durch das dann notwendige, für manche gar nicht mögliche Gegenlenken, Probleme.



Kombinierter Geh- und Radweg

Bushaltestelle mit Warthäuschen



Radweg darf nicht über Gehweg an einer Bushaltestelle gehen



Kasseler Sonderbord
Rampensteine



Waltraud Joa



Begleitmaterialien für natürliche Leitsysteme

Ergebnis der Veranstaltung

Schlussworte



Herzlichen Dank

